

BIRD CONTROL ITEMS
EXAMPLE OF CONSTRUCTION





設置事例集

《防鳥ワイヤー》

LINE UP



- ・トリカットワイヤー
- ・トリカットコーティングワイヤー
- 〈副資材〉ステイシリーズ




株式会社 エドバンコーポレーション

東京本社 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-3-15 東京セントラル表参道2F
Tel.03-3423-0124 Fax. 03-3423-2034

関西支社 〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町1-6-7 三星備後町ビル5F
Tel.06-6203-0077 Fax. 06-6203-0088

www.advan-group.co.jp





防鳥ワイヤー

《トリカットワイヤー》 1/2

同じステンレスでも、モリブデンで耐食性を高めた上位規格の《SUS316》を採用したオリジナルの防鳥専用ワイヤー。φ0.81 と細い線径で SUS316 タイプは業界唯一の仕様です。その高い耐食性のため、様々な環境で使用可能です。面張り用の φ1.0 もご用意。



公共施設 / 栃木



駅舎 / 神奈川



マンション / 神奈川




複合ビル / 東京



商業ビル / 東京



病院 / 埼玉



防鳥ワイヤー

《トリカットワイヤー》 2/2

モリブデンで耐食性を高めた上位規格の《SUS316》を採用したオリジナルの防鳥専用ワイヤー。φ0.81 と細い線径で SUS316 タイプは業界唯一の仕様です。

その高い耐食性により、様々な環境で使用可能です。面張り用の φ1.0 もご用意。



商業ビル / 東京



商業ビル / 東京



商業ビル / 東京



商業ビル / 神奈川



個人住宅 / 東京



大学 / 東京



マンション / 東京



防鳥ワイヤー

《トリカットコーティングワイヤー》

SUS304 製のワイヤーロープを黒のナイロンコーティングを施しました。

ワイヤーは細く、黒いため、ほとんど目立つことはありません。

φ0.81（止まり防止用）とφ1.0（面張り用）の2つのタイプがあります。



新幹線駅舎 / 富山



駅舎 / 熊本



住宅 / 愛媛



空港 / 東京



副資材

《ステイシリーズ》

ワイヤーを張るための支持金具で、鳥の種類や状況、設置条件によって使い分けます。
当社ではサイズ、形状、台座別に 20 種類以上のステイをご用意。
現場ごとに最適な商品をご提供させていただいています。



I 型ステイ [SUS ワイヤー φ0.81]



I 型ステイ・I 型ステイ+パイラック一体型 [SUS ワイヤー φ0.81]



I 型ステイ くの字 3 段式・I 型ステイ [SUS ワイヤー φ0.81]



I 型ステイ+パイラック一体型 [SUS ワイヤー φ0.81]



T 型ステイ [パイラック+ヒートンボルト+SUS ワイヤー φ20]



T 型ステイ くの字 3 段式・I 型ステイ
[コーティングワイヤー φ0.81+クランプ金物]



T 型ステイ接着用台座 [トリカット 2000]